

HMI's

- Performance
- Essential
- 4 Zoll, 7 Zoll, 10 Zoll
- Ethernet




Auswahlhilfe - HMIs

	Essential		Performance		
	CT104	CT107	CPT104N-E	CPT107-E	CPT110N-E
Größe	4,3 Zoll	7 Zoll	4,3 Zoll	7 Zoll	10,1 Zoll
Auflösung	480 x 272	800 x 480	480 x 272	800 x 480	1024 x 600
Helligkeit	400 cd/m ²	300 cd/m ²	400 cd/m ²	400 cd/m ²	350 cd/m ²
Prozessor	A8 - 600 MHz	A8 - 600 MHz	A8 - 600 MHz	A8 - 600 MHz	A8 - GHz
Arbeitsspeicher	128 MB	128 MB	128 MB	128 MB	4 GB
RAM-Speicher	128 MB	128 MB	128 MB	128 MB	1 GB
USB	Host-USB 2.0	Host-USB 2.0	Host-USB 2.0	Host-USB 2.0	Host-USB 2.0
Ethernet	1 RJ45,10/100 Mbit/s	1 RJ45,10/100 Mbit/s	1 RJ45,10/100 Mbit/s	1 RJ45,10/100 Mbit/s	2 RJ45,10/100 Mbit/s
RS 232	COM 1	COM 1	COM 1	COM 1	COM 1 / COM 3
RS 485	COM 1 / COM 3	COM 2	COM 1	COM 1	COM 2 / COM 3
CAN	K/A	K/A	K/A	K/A	K/A

CRUZET Touch Soft

CRUZET TOUCH SOFT NEUES UPGRADE!

Holen Sie sich die neueste Version von **Crouzet Touch Soft** **kostenlos** und erleben Sie unsere bisher intuitivste und am besten gestaltete Benutzeroberfläche



VÖLLIG NEU GESTALTETES MENÜ

ERWEITERTE SYMBOLBIBLIOTHEK

STELLEN SIE SICH IHR PROJEKT VOR UND KONZIPIEREN SIE ES AUF EINFACHE ART UND WEISE

- Verwalten Sie Ihr gesamtes HMI-Projekt mit dem Crouzet Touch Utility Manager
- Eine breite Palette von Tools, die Ihnen helfen, das perfekte Projekt zu entwickeln
- Dedizierte Kommunikationstreiber für em4 und Millenium 3 ermöglichen einfache Adressierung und Etikettenverwaltung
- Importieren Sie bestehende MTP HMI-Programme in die neue Crouzet Touch Soft
- Es ist auf Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Spanisch verfügbar



HAUPTMERKMALE

FUNKTIONSLEISTE

› Mit einfachen Symbolen

ORGANISIEREN SIE IHR PROJEKT

› Baum und Anzeige aller Objektnamen

PASSEN SIE IHRE ANWENDUNG AN

› Erstellen Sie Ihre eigene Bibliothek und importieren Sie Bilder

VERBESSERTE SICHERHEIT

› Durch die Einrichtung von Zugriffsstufen für Benutzer

ERSTELLEN UND ENTWERFEN

› Das Hauptfenster macht es einfach, ein beliebiges funktionales Objekt zu erstellen

KENNZEICHNUNGEN

› Ermöglicht die Verwendung von bis zu 8 verschiedenen Sprachen



ZUGEHÖRIGE FUNKTIONEN



E-MAIL & CSV

Senden Sie E-Mails mit Datenprotokolldateien (csv) von einer Datenerfassung und ein Ereignis ausgelöst wird



VERBESSERTE SICHERHEIT

Verbessertes Sicherheitsmodus zur einfachen Verwaltung von Benutzern und Klassen mit speziellen Systemseiten



EINFACHE DIAGNOSEHILFE

Analysieren und Diagnostizieren der Kommunikation zwischen HMI und SPS



PASS THROUGH

Ermöglicht die Verbindung der SPS mit dem HMI, um das System zu debuggen



REZEPT-IMPORT/EXPORT

Das Erstellen und Verwalten von Rezepten ist mit dem Objekt "Rezeptansicht" und den Systemregistern, die in der Crouzet Touch Software verfügbar sind, viel einfacher



KOMBI-TASTE

Führen Sie mehrere Befehle mit einer Taste aus



EINFACHER SIMULATOR

Ermöglicht die Online-/Offline-Simulation Ihrer HMI-Anwendung



VNC







Ermöglicht eine Netzwerkverbindung zum HMI über einen VNC-Client auf einem PC oder Mobiltelefon

Auswahlhilfe - HMIs





HMIs von Crouzet

Die HMIs von Crouzet eignen sich perfekt für die Verwendung mit der gesamten Palette der Automatisierungssteuerungen von Crouzet, dank der verschiedenen Kommunikationsmöglichkeiten und der vorkonfigurierten Kommunikationstreiber, die die Konfiguration vereinfachen.

PERFORMANCE

Größe	Typ	Angebot	Auflösung	ROM	RAM
 4 Zoll HMI	Touchscreen Nur HMI				
 4 Zoll Kits	Kabel-Kit HMI + Kabel für Controller Millenium3	24 VDC	480x272	128 MB	128 MB
	Starter-Kit (+Steuerungseinheit M3) HMI + Controller Millenium3 XD10R + Kabel				
	Starter-Kit (+Steuerungseinheit MEVO) HMI + Controller Millenium EVO XDP24-E + Kabel				
 7 Zoll HMI	Touchscreen Nur HMI				
 7 Zoll Kits	Kabel-Kit HMI + Kabel für Controller Millenium3	24 VDC	800x480	128 MB	128 MB
	Starter-Kit (+Steuerungseinheit M3) HMI + Controller Millenium3 XD26R + Kabel				
	Starter-Kit (+Steuerungseinheit MEVO) HMI + Controller Millenium EVO XDP24-E + Kabel				
	Starter-Kit (+Nano-SP5 em4) HMI + Controller em4 Ethernet + Kabel				
 10,1 Zoll HMI	Touchscreen Nur HMI				
 10,1 Zoll Kits	Kabel-Kit HMI + Kabel für Controller Millenium3	24 VDC	1024x600	4 GB	1 GB
	Starter-Kit (+Nano-SP5 em4) HMI + Controller em4 Ethernet + Kabel				

ESSENTIAL

Größe	Typ	Angebot	Auflösung	ROM	RAM
 4 Zoll HMI	Touchscreen Nur HMI				
 4 Zoll Kit	Kabel-Kit HMI + Kabel für Controller Millenium3	24 VDC	480x272	128 MB	128 MB
 7 Zoll HMI	Touchscreen Nur HMI				
 7 Zoll Kit	Kabel-Kit HMI + Kabel für Controller Millenium3	24 VDC	800x480	128 MB	128 MB

HMI-Funktionen

- Einfach zu bedienende Grafiksoftware mit vorinstallierten Kommunikationstreibern
- Viele Optionen: 4,3 Zoll, 7 Zoll und 10 Zoll, Essential- und Performance-Versionen
- Mehrere Möglichkeiten der Kommunikation: Ethernet, Modbus, SLin/SLout

	Kommunikation	CAN-Bus	Benennung	Teilenummer
<ul style="list-style-type: none"> · 1 x Anschluss Ethernet · 1 x Anschluss COM1 RS232 · 1 x Anschluss COM2 RS485 	-		CTP104N-E	88 970 554N
			CTP104N-E Kabel-Kit	88 970 553
			CTP104N-E Starter-Kit	88 970 555
			CTP104N-E Starter-Kit	88 970 558
<ul style="list-style-type: none"> · 1 x Anschluss Ethernet · 1 x Anschluss COM1 RS232 · 1 x Anschluss COM2 RS485 	-		CTP107-E	88 970 564
			CTP107-E Kabel-Kit	88 970 563
			CTP107-E Starter-Kit	88 970 566
			CTP107-E Kit	88 970 568
			CTP107-E Starter-Kit	88 970 567
<ul style="list-style-type: none"> · 2 x Anschlüsse Ethernet · 1 x Anschluss COM1 RS232 · 1 x Anschluss COM2 RS485 · 1 x Anschluss COM3 RS232 oder RS485 	-		CTP110N-E	88 970 584
			CTP110N-E Kabel-Kit	88 970 573
			CTP110N-E Kit	88 970 577

	Kommunikation	CAN-Bus	Benennung	Teilenummer
<ul style="list-style-type: none"> · 1 x Anschluss COM1 RS232 oder RS485 · 1 x Anschluss COM3 RS485 · 1 x Anschluss Ethernet 	-		CT104	88 970 524
			CT104 Kabel-Kit	88 970 523
<ul style="list-style-type: none"> · 1 x Anschluss COM1 RS232 oder RS485 · 1 x Anschluss COM3 RS485 	-		CT107	88 970 567
			CTP110N -E	88 970 534

Auswahlhilfe - HMIs

Verbinden Sie ein HMI mit dem Controller: **Benötigte Kabel und Erweiterungen/Schnittstellen**

HMI's	ZUBEHÖR FÜR DIE VERBINDUNG ÜBER MODBUS (RTU)		ZUBEHÖR FÜR DIE VERBINDUNG ÜBER ETHERNET (TCP/IP)		CONTROLLER
	Kabel	Controller-Erweiterung/Schnittstelle	Kabel	Controller-Erweiterung/Schnittstelle	
PERFORMANCE 4 Zoll HMI CTP104N-E CTP104N-E CTP104N-E CTP104N-E	Modbus-Kabel 88 980 171	Modbus-Schnittstelle 88 980 122 oder 88 980 123	Ethernet-Kabel 88 970 508	✗ Nicht möglich (ALL-IN-ONE Telecontroller em4-Warnung ohne Ethernet-Kommunikation)	+ ALL-IN-ONE Telecontroller em4-Warnung + Nano-SPS em4 + kommunizierende Steuerungseinheit Millenium EVO + Steuerungseinheit Millenium3
	M3 Modbus-Kabel 88 970 503	Modbus-Erweiterung XN06 88 972 250		✓ Keine Schnittstelle erforderlich (Direktverbindung zum Controller)	
	Modbus-Kabel 88 980 172	Modbus-Schnittstelle 88 980 122 oder 88 980 123	Ethernet-Kabel 88 970 508	✗ Nicht möglich (ALL-IN-ONE Telecontroller em4-Warnung ohne Ethernet-Kommunikation)	
	M3 Modbus-Kabel 88 970 504	Modbus-Erweiterung XN06 88 972 250		✓ Keine Schnittstelle erforderlich (Direktverbindung zum Controller)	
ESSENTIAL 4 Zoll & 7 Zoll HMI's CT104 CT107 CT104 CT107 CT104 CT107 CT104 CT107	Modbus-Kabel 88 980 171	Modbus-Schnittstelle 88 980 122 oder 88 980 123	Ethernet-Kabel 88 970 508	✗ Nicht möglich (ALL-IN-ONE Telecontroller em4-Warnung ohne Ethernet-Kommunikation)	+ ALL-IN-ONE Telecontroller em4-Warnung + Nano-SPS em4 + kommunizierende Steuerungseinheit Millenium EVO + Steuerungseinheit Millenium3
	M3 Modbus-Kabel 88 970 503	Modbus-Erweiterung XN06 88 972 250		✓ Keine Schnittstelle erforderlich (Direktverbindung zum Controller)	
	Modbus-Kabel 88 980 171	Modbus-Schnittstelle 88 980 122 oder 88 980 123	Ethernet-Kabel 88 970 508	✗ Nicht möglich (ALL-IN-ONE Telecontroller em4-Warnung ohne Ethernet-Kommunikation)	
	M3 Modbus-Kabel 88 970 503	Modbus-Erweiterung XN06 88 972 250		✓ Keine Schnittstelle erforderlich (Direktverbindung zum Controller)	